




# JET GROUTING I

*Jet Grouting I* - это разрушение и перемешивание грунта высоконапорной струей цементного раствора, исходящего под высоким давлением из монитора, расположенного на нижнем конце буровой колонны. В результате чего в грунтовом массиве формируются сваи диаметром 0,6 — 1,0 м из нового материала — грунтобетона с достаточно высокими несущими и противофильтрационными характеристиками.

Технология струйной цементации может быть эффективно применена при решении задач подземного строительства:

- сооружение одиночных свайных фундаментов
- сооружение ленточных конструкций типа «стена в грунте»
- устройство анкерных креплений
- укрепление грунта вокруг строящихся подземных сооружений
- усиление оснований и фундаментов существующих зданий
- проведение противооползневых мероприятий
- создание противофильтрационных завес
- цементационное упрочнение разрушенных скальных грунтов
- уплотнение стыков между панелями траншейных «стен в грунте»




ООО «СДС-11»

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
E-mail: [collidrill@mail.ru](mailto:collidrill@mail.ru)  
[www.collidrill.ru](http://www.collidrill.ru)

# Jet Grouting I / D.60

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип вертулуга	Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление
J-J00TAL76	3/4"	140 л/мин	500 Бар
J-60J15000	1 1/4"	210 л/мин	500 Бар



**ООО «СДС-11»**  
 Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
 тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
 E-mail: collidrill@mail.ru  
 www.collidrill.ru

## Jet Grouting I / D.60

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
J-J00TAL76	H.P. SWIVEL JET 140L/MIN-500BAR	Вертлюг цементный 140 л/мин, 500 бар
J-60J15000	SWIVEL/ROD ADAPTER D. 60 JET	Адаптер буровой штанги D.60
J-SW90238R	UNDER ROTARY SWIVEL 2"-3/8 A.R.	Вертлюг цементный под шпindelь (2 3/8" AR)
J-SW9060JM	J-SW90 F/M 60 JET SWIVEL-ROD ADAPTER	Адаптер буровой штанги D.60
J-60J13000	ROD D. 60x3000 JET	Буровая штанга D.60x3000
J-60J12000	ROD D. 60x2000 JET	Буровая штанга D.60x2000
J-60J11000	ROD D. 60x1000 JET	Буровая штанга D.60x1000
J-60J14002	NOZZLE HOLDER D. 60 JET 2 WAYS	Монитор D.60 (2 форсунки)
J-60J14510	BIT ADAPTER D. 60 JET W/NO RET. VALVE	Адаптер бурового долота с невозвратным клапаном
J-60J14530	BIT ADAPTER D. 60 JET 2" 3/8 AR	Адаптер бурового долота (2 3/8" AR)
J-60J14540	BIT ADAPTER D.60 JET 2" 3/8 AR W/ VALVE	Адаптер бурового долота (2 3/8" AR) с клапаном
J-J16TP230	CHECK VALVE JET TIPO 1 (30 BAR)	Клапан 30 Бар
J-J16TP270	CHECK VALVE JET TIPO 1 (70 BAR)	Клапан 70 Бар
J-J16TP200	BALL HOUSING TIPO 1 I.D. 11	Корпус шарика клапана D.11
J-J16TP211	STEEL BALL D. 16	Шарик клапана D.16
J-J00UC180	JET NOZZLE D. 1.8	Форсунка цементная D. 1.8 мм
J-J00UC200	JET NOZZLE D. 2.0	Форсунка цементная D. 2.0 мм
J-J00UC220	JET NOZZLE D. 2.2	Форсунка цементная D. 2.2 мм
J-J00UC250	JET NOZZLE D. 2.5	Форсунка цементная D. 2.5 мм
J-J00UC300	JET NOZZLE D. 3.0	Форсунка цементная D. 3.0 мм
J-J00UC350	JET NOZZLE D. 3.5	Форсунка цементная D. 3.5 мм
J-J00UC400	JET NOZZLE D. 4.0	Форсунка цементная D. 4.0 мм
J-CU14	NOZZLE COPPER SEAL D. 1/4"	Уплотнение форсунки D. 1/4"
J-J01TAL76	SPARE PART KIT H.P. SWIVEL	Рем. комплект вертлюга
J-J02TAL76	SEAL KIT H.P. SWIVEL	Комплект сальников вертлюга
J-SW90278R-S	UNDER ROTARY SWIVEL SPARE PARTS	Рем. комплект вертлюга под шпindelь
J-SW90278R-K	UNDER ROTARY SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнений вертлюга под шпindelь
J-60J13011	SEAL KIT ROD 60 JET	Комплект уплотнений буровой штанги D.60
J-J33TB012	PLUG 1/2" GAS	Заглушка 1/2"
J-JOVNR000	COMPLETE NO RETURN VALVE	Комплект невозвратного клапана
MR-TRSTE300	3" STEP DRAG BIT (N-ROD THREAD)	3" Буровое долото
MR-TRSTE312	3"-1/2 STEP DRAG BIT (2"-3/8 A.R.)	3 1/2" Буровое долото (2 3/8" AR)



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58


E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.76

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип вертлюга	Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление
J-J00TAL76	3/4"	140 л/мин	500 Бар
J-8C2TS650	1 1/4"	410 л/мин	500 Бар
J-SW90238R	1 1/4"	210 л/мин	500 Бар



**ООО «СДС-11»**

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
 тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
 E-mail: collidrill@mail.ru  
 www.collidrill.ru

## Jet Grouting I / D.76

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
J-J00TAL76	H.P. SWIVEL JET 140L/MIN-500BAR	Вертлюг цементный 140 л/мин, 500 бар
J-76J16500	SWIVEL/ADAPTER J00TAL76-ROD D. 76	Адаптер буровой штанги D.76
J-8C2TS650	H.P. SWIVEL 410L/MIN-560BAR	Вертлюг цементный 410 л/мин, 560 бар
J-76J16620	SWIVEL/ADAPTER 8C2TS650 JET	Адаптер буровой штанги D.76
J-SW90238R	UNDER ROTARY SWIVEL 2"-3/8 A.R.	Вертлюг цементный под шпindelь (2 3/8" AR)
J-SW9076JM	J-SW90 F/M 76 JET SWIVEL-ROD ADAPTER	Адаптер буровой штанги D.76
J-76J13000	ROD D. 76X3000 JET	Буровая штанга D.76x3000
J-76J12000	ROD D. 76X2000 JET	Буровая штанга D.76x2000
J-76J11000	ROD D. 76X1000 JET	Буровая штанга D.76x1000
J-76J14002	NOZZLE HOLDER D. 76 JET 2 NOZ.	Монитор D.76 (2 форсунки)
J-76J14003	NOZZLE HOLDER D. 76 JET 3 NOZ.	Монитор D.76 (3 форсунки)
J-76J14004	NOZZLE HOLDER D. 76 JET 4 NOZ.	Монитор D.76 (4 форсунки)
J-76J15000	BIT ADAPTER D. 76 JET	Адаптер бурового долота D.76
J-76J15100	BIT ADAPTER D. 76 JET W/NO RET. VAL.	Адаптер бурового долота с невозвратным клапаном
J-J00TP200	JET CHECK VALVE 30BAR	Клапан 30 Бар
J-J00TP270	JET CHECK VALVE 70BAR	Клапан 70 Бар
J-J00TP210	JET CHECKVALVE 100BAR	Клапан 100 Бар
J-J00TP211	BALL HOUSING D. 11	Корпус шарика клапана D.11
J-J16TP211	STEEL BALL D. 16	Шарик клапана D.16
J-J00UC180	JET NOZZLE D. 1.8	Форсунка цементная D. 1.8 мм
J-J00UC200	JET NOZZLE D. 2.0	Форсунка цементная D. 2.0 мм
J-J00UC220	JET NOZZLE D. 2.2	Форсунка цементная D. 2.2 мм
J-J00UC250	JET NOZZLE D. 2.5	Форсунка цементная D. 2.5 мм
J-J00UC300	JET NOZZLE D. 3.0	Форсунка цементная D. 3.0 мм
J-J00UC350	JET NOZZLE D. 3.5	Форсунка цементная D. 3.5 мм
J-J00UC400	JET NOZZLE D. 4.0	Форсунка цементная D. 4.0 мм
J-CU14	NOZZLE COPPER SEAL D. 1/4"	Уплотнение форсунки D. 1/4"
J-J01TAL76	H.P. SWIVEL SPARE PART KIT	Рем. комплект вертлюга
J-J02TAL76	H.P. SWIVEL SEAL KIT	Комплект сальников вертлюга
J-8C2TS651	H.P. SWIVEL SPARE PART KIT	Рем. комплект вертлюга
J-8C2TS652	H.P. SWIVEL SEAL KIT	Комплект сальников вертлюга
J-8C2TS652-A	MAIN GROUT SEAL H.P. SWIVEL	Сальник цементного вертлюга
J-8C2TS652-H	MAIN GROUT SEAL H.P. SWIVEL HIGH SPEED	Сальник цементного вертлюга (high speed)
J-SW90278R-S	UNDER ROTARY J-SW90 SW. SPARE PARTS	Рем. комплект вертлюга под шпindelь
J-SW90278R-K	UNDER ROTARY J-SW90 SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнений вертлюга под шпindelь
J-76J13011	SEAL KIT ROD D. 76 JET	Комплект уплотнений штанг
J-J33TB012	GROUT NOZZLE PLUG C2	Заглушка цементной форсунки 1/2"
J-JOVNR000	COMPLETE NO RETURN VALVE	Комплект невозвратного клапана
MR-TRSTE400	4" STEP DRAG BIT	4" Буровое долото
MR-TRICO400	ROCK BIT D.4" (2"-3/8 A.R.)	4" Буровое долото скальное (2 3/8" AR)



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58


E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.90

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип вертлюга	Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление
J-J00TAL76	3/4"	140 л/мин	500 Бар
J-8C2TS650	1 1/4"	410 л/мин	500 Бар
J-SW90278R	1 1/4"	210 л/мин	500 Бар



**ООО «СДС-11»**  
 Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
 тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
 E-mail: collidrill@mail.ru  
 www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.90

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
J-J00TAL76	H.P. SWIVEL JET 140L/MIN-500BAR	Вертлюг цементный 140 л/мин, 500 бар
J-889K6100	SWIVEL ADAPTER J00TAL76	Адаптер буровой штанги D.76
J-8C2TS650	H.P. SWIVEL 410L/MIN-560BAR	Вертлюг цементный 410 л/мин, 560 бар
J-889K6200	SWIVEL ADAPTER 8C2TS650	Адаптер буровой штанги D.90
J-SW90278R	UNDER ROTARY SWIVEL 2"-7/8 A.R.	Вертлюг под шпindelь 2 7/8" AR
J-SW9090JM	J-SW90 F/M 90 JET SWIVEL-ROD ADAPTER	Адаптер под буровую штанг D.90
J-889K3000	D. 90X3000 JET	Буровая штанга D.90x3000
J-889K2000	D. 90X2000 JET	Буровая штанга D.90x2000
J-889K1000	D. 90X1000 JET	Буровая штанга D.90x1000
J-889K4002	NOZZLE HOLDER D. 90 JET 2 NOZ.	Монитор D.90 (2 форсунки)
J-889K4003	NOZZLE HOLDER D. 90 JET 3 NOZ.	Монитор D.90 (3 форсунки)
J-889K4004	NOZZLE HOLDER D. 90 JET 4 NOZ.	Монитор D.90 (4 форсунки)
J-889K5100	BIT ADAPTER W/NO RET. VAL.	Адаптер бурового долота с невозвратным клапаном
J-J00TP200	JET CHECK VALVE 30BAR	Клапан 30 Бар
J-J00TP270	JET CHECK VALVE 70BAR	Клапан 70 Бар
J-J00TP210	JET CHECKVALVE 100BAR	Клапан 100 Бар
J-J00TP211	BALL HOUSING D. 11	Корпус шарика клапана D.11
J-J16TP211	STEEL BALL D. 16	Шарик клапана D.16
J-J00UC180	JET NOZZLE D. 1.8	Форсунка цементная D. 1.8 мм
J-J00UC200	JET NOZZLE D. 2.0	Форсунка цементная D. 2.0 мм
J-J00UC220	JET NOZZLE D. 2.2	Форсунка цементная D. 2.2 мм
J-J00UC250	JET NOZZLE D. 2.5	Форсунка цементная D. 2.5 мм
J-J00UC300	JET NOZZLE D. 3.0	Форсунка цементная D. 3.0 мм
J-J00UC350	JET NOZZLE D. 3.5	Форсунка цементная D. 3.5 мм
J-J00UC400	JET NOZZLE D. 4.0	Форсунка цементная D. 4.0 мм
J-CU14	NOZZLE COPPER SEAL D. 1/4"	Уплотнение форсунки D. 1/4"
J-J31TP014	MALE PLUG 1/4"	Заглушка 1/4"
J-J01TAL76	H.P. SWIVEL SPARE PART KIT	Рем. комплект вертлюга
J-J02TAL76	H.P. SWIVEL SEAL KIT	Комплект сальников вертлюга
J-8C2TS651	H.P. SWIVEL SPARE PART KIT	Рем. комплект вертлюга
J-8C2TS652	H.P. SWIVEL SEAL KIT	Комплект сальников вертлюга
J-8C2TS652-A	MAIN GROUT SEAL H.P. SWIVEL	Сальник цементного вертлюга
J-8C2TS652-H	MAIN GROUT SEAL H.P. SWIVEL HIGH SPEED	Сальник цементного вертлюга (high speed)
J-SW90278R-S	UNDER ROTARY J-SW90 SW. SPARE PARTS	Рем. комплект вертлюга под шпindelь
J-SW90278R-K	UNDER ROTARY J-SW90 SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнений вертлюга под шпindelь
J-889K3011	SEAL KIT ROD D. 889 B1811	Комплект уплотнений штанг
J-JOVNR000	COMPLETE NO RETURN VALVE	Комплект невозвратного клапана
J-889K4122	NOZZLE HOLDER D. 90 C2 NOZZLE Th. 1/2"	Монитор D.90 (2 форсунки 1/2")
J-8C214945	GROUT NOZZLE D. 4.5	Форсунка цементная D. 4.5 мм
J-8C214950	GROUT NOZZLE D. 5.0	Форсунка цементная D. 5.0 мм
J-8C214955	GROUT NOZZLE D. 5.5	Форсунка цементная D. 5.5 мм
J-8C214960	GROUT NOZZLE D. 6.0	Форсунка цементная D. 6.0 мм
J-CU12	COPPER SEAL D. 12"	Медное кольцо D.12"
J-J33TB012	GROUT NOZZLE PLUG C2	Заглушка
MR-TRIC0412	ROCK BIT D. 4"-1/2 LH2 IADC 211	Буровое долото D. 4"-1/2 LH2 IADC 211
MR-TRSTE412	DRAG BIT STEP D. 4" 1/2	Буровое долото D. 4" 1/2
CLAWBIT412	CLAW-BIT D. 114 (4" 1/2) 2" 3/8 AR	Буровое долото под глину D. 114 (4" 1/2) 2" 3/8 AR
J-TRH412J1	DRAGBIT CHEVRON 4"1/2-1/4" JET NOZZLE	Буровое долото Chevron 4"1/2-1/4"
J-TRH412J2	DRAGBIT CHEVRON 4"1/2-1/2" JET NOZZLE	Буровое долото Chevron 4"1/2-1/2"
J-TRS412J1	DRAG BIT STEP 4"-1/2-1/4" JET NOZZLE	Буровое долото скальное 4"1/2-1/4"
J-TRS412J2	DRAG BIT STEP D. 4"-1/2-1/2" JET NOZZLE	Буровое долото скальное 4"1/2-1/2"



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»


тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58

E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.90 RP

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Тип вертлюга	Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление	Скорость вращения
J-8JRP5000	1 1/4"	240 л/мин	500 Бар	30 об/мин
J-8JRP5D60	1 1/4"	210 л/мин	500 Бар	65 об/мин



**ООО «СДС-11»**  
 Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
 тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
 E-mail: collidrill@mail.ru  
 www.collidrill.ru



## Jet Grouting I / D.90 RP

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
J-8JRP5D60	H.P. SWIVEL R.P. 65rpm MAX	Вертлюг цементный R.P. 65 об/мин MAX
J-SW9090RP	J-SW90 F/M 90 JET RP ADAPTER	Адаптер буровой штанги D.90
J-8JRP5000	H.P. SWIVEL D. 90 JET R.P.	Вертлюг цементный R.P. D.90
J-8JRP3000	D. 90X3000 JET R.P.	Буровая штанга D.90x3000 R.P.
J-8JRP2000	D. 90X2000 JET R.P.	Буровая штанга D.90x2000 R.P.
J-8JRP1000	D. 90X1000 JET R.P.	Буровая штанга D.90x1000 R.P.
J-8JRP4002	NOZZLE HOLDER D. 90 JET R.P. JET 2 NOZ.	Монитор D.90 R.P. (2 форсунки)
J-8JRP4003	NOZZLE HOLDER D. 90 JET R.P. JET 3 NOZ.	Монитор D.90 R.P. (3 форсунки)
J-8JRP4004	NOZZLE HOLDER D. 90 JET R.P. JET 4 NOZ.	Монитор D.90 R.P. (4 форсунки)
J-8JRP4500	BIT ADAPTER D. 90 JET R.P. Th. D. 64	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. Th. D. 64
J-8JRP4520	BIT ADAPTER D. 90 JET R.P. Th.D 78	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. Th. D. 78
J-8JRP4600	BIT ADAPTER D. 90 JET R.P. 2"-3/8 API REG.	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. 2"-3/8 AR
J-8JRP4700	BIT ADAPTER 90 JET R.P. Th. D 64 W/VALVE	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. Th. D. 64 с клапаном
J-8JRP4720	BIT ADAPT. 90 JET R.P. Th. D. 78 W/VALVE	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. Th. D. 78 с клапаном
J-8JRP4620	BIT ADAPTER 90 JET R.P. 2" 3/8 AR W/VALVE	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. 2"-3/8 AR с клапаном
J-8JRP4730	BIT ADAPTER 90 JET R.P. Th. D. 64 W/VALVE	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. Th. D. 64 с клапаном
J-8JRP4740	BIT ADAPTER 90 JET R.P. Th. D.78 W/VALVE	Адаптер бурового долота D. 90 JET R.P. Th. D. 78 с клапаном
J-J00UC180	JET NOZZLE D. 1.8	Форсунка цементная D. 1.8 мм
J-J00UC200	JET NOZZLE D. 2.0	Форсунка цементная D. 2.0 мм
J-J00UC220	JET NOZZLE D. 2.2	Форсунка цементная D. 2.2 мм
J-J00UC250	JET NOZZLE D. 2.5	Форсунка цементная D. 2.5 мм
J-J00UC300	JET NOZZLE D. 3.0	Форсунка цементная D. 3.0 мм
J-J00UC350	JET NOZZLE D. 3.5	Форсунка цементная D. 3.5 мм
J-J00UC400	JET NOZZLE D. 4.0	Форсунка цементная D. 4.0 мм
J-CU14	NOZZLE COPPER SEAL D. 1/4"	Уплотнение форсунки D. 1/4"
J-8JRP6000	BALL IN-LET DEVICE D. 90	Шарик D.90
J-J33TB034	3/4 BALL HOUSING PLUG	Заглушка корпуса шарика 3/4"
J-J00TP211	BALL HOUSING D. 11	Корпус шарика D.11
J-J16TP211	STELL BALL D. 16	Стальной шарик D.16
J-J00TP210	JET CHECK VALVE 100BAR	Клапан 100 Бар
J-KBIT0105	BUTTON BIT D. 105 D. 64	Твердосплавное буровое долото D.105 D.64
J-KBIT0105-C	CROSS BIT D. 105	Буровое долото Cross Bit D.105
J-KBIT0120	BUTTON BIT Th. 78	Твердосплавное буровое долото Th.78
J-KBIT0120-C	CROSS BIT D. 120 Th. 78	Буровое долото Cross Bit D.120 Th.78
J-8JRP5D60-K	SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнения вертлюга
J-8JRP5002	R.P. H.P. SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнения вертлюга R.P.
J-8JRP3001	D. 90 R.P. JET ROD SEAL KIT	Комплект уплотнения буровой штанги R.P. D.90



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58


E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.114

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип вертлюга	Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление
<b>8C2TS650</b>	1 1/4"	410 л/мин	560 Бар
<b>8C2TS700</b>	1 1/2"	700 л/мин	560 Бар
<b>J-SW11312R</b>	1 1/4"	410 л/мин	560 Бар



**ООО «СДС-11»**  
 Дистрибьютор **COLLI DRILL GROUP** в России и странах СНГ  
 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
 тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
 E-mail: [collidrill@mail.ru](mailto:collidrill@mail.ru)  
[www.collidrill.ru](http://www.collidrill.ru)

## Jet Grouting I / D.114

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
J-8C2TS650	H.P. SWIVEL 410L/MIN-560BAR	Вертлюг цементный 410 л/мин 560 Бар
J-114K6100	SWIVEL ADAPTER 8C2TS650	Адаптер буровой штанги D.114 8C2TS650
J-8C2TS700	H.P. SWIVEL 700L/MIN-560BAR	Вертлюг цементный 700 л/мин 560 Бар
J-114K6200	SWIVEL ADAPTER 8C2TS700	Адаптер буровой штанги D.114 8C2TS700
J-SW11312R	UNDER ROTARY SW. 3"-1/2 AR M/JETT 114	Вертлюг под шпindelь 3"-1/2 AR M/JETT 114
J-SW1111JM	UNDER ROTARY SW.-ROD 114 JET ADAPTER	Адаптер буровой штанги D.114
J-114K3000	D. 114X3000 JET	Буровая штанга D.114x3000
J-114K2000	D. 114X2000 JET	Буровая штанга D.114x2000
J-114K1000	D. 114X1000 JET	Буровая штанга D.114x1000
J-114K4002	NOZZLE HOLDER D. 114 JET 2 NOZ.	Монитор D.114 (2 форсунки)
J-114K4003	NOZZLE HOLDER D. 114 JET 3 NOZ.	Монитор D.114 (3 форсунки)
J-114K5200	BIT ADAPTER D. 114 JET C/V NO RET.	Адаптер бурового долота D.114 с невозвратным клапаном
J-J01TP212	AUT. JET VALVE 120BAR	Клапан 120 Бар
J-J01TP270	AUT. JET VALVE 70BAR	Клапан 70 Бар
J-8C214920	GROUT NOZZLE D. 2.0 C2	Форсунка цементная D. 2.0 мм
J-8C214925	GROUT NOZZLE D. 2.5 C2	Форсунка цементная D. 2.5 мм
J-8C214930	GROUT NOZZLE D. 3.0 C2	Форсунка цементная D. 3.0 мм
J-8C214935	GROUT NOZZLE D. 3.5 C2	Форсунка цементная D. 3.5 мм
J-8C214940	GROUT NOZZLE D. 4.0 C2	Форсунка цементная D. 4.0 мм
J-8C214945	GROUT NOZZLE D. 4.5 C2	Форсунка цементная D. 4.5 мм
J-8C214950	GROUT NOZZLE D. 5.0 C2	Форсунка цементная D. 5.0 мм
J-8C214955	GROUT NOZZLE D. 5.5 C2	Форсунка цементная D. 5.5 мм
J-8C214960	GROUT NOZZLE D. 6.0 C2	Форсунка цементная D. 6.0 мм
J-8C214965-H	GROUT NOZZLE D. 6.5 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 6.5 мм HD
J-8C214970-H	GROUT NOZZLE D. 7.0 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 7.0 мм HD
J-8C214980-H	GROUT NOZZLE D. 8.0 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 8.0 мм HD
J-CU12	COPPER SEAL 1/2"	Медное кольцо 1/2"
J-J33TB012	GROUT NOZZLE PLUG 1/2"	Заглушка цементной форсунки 1/2"
J-114K3011	SEAL KIT ROD 114 JET	Комплект уплотнений буровых штанг D.114
J-8C2TS701	SWIVEL SPARE KIT	Рем. комплект вертлюга
J-8C2TS702	SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнений вертлюга
J-8C2TS702-A	H.P SWIVEL MIDDLE SEALS KIT	Комплект внутренних уплотнений вертлюга
J-8C2TS702-H	HIGH SPEED SEALS KIT	Комплект уплотнений HS
J-SW11312R-S	UNDER ROTARY J-SW11 SW. SPARE PARTS	Рем. комплект вертлюга под шпindelь
J-SW11312R-K	UNDER ROTARY J-SW11 SWIVEL SEALS KIT	Комплект уплотнений вертлюга под шпindelь
J-JOVNR112	COMPLETE NO RETURN VALVE D. 114	Комплект невозвратного клапана D.114
MR-TRIC0600	ROCK BIT D. 6" L2	Буровое долото скальное D.6 L2
CLAWBIT600	CLAW-BIT D. 152 (6") 3" 1/2 AR M.	Буровое долото под глину D.152 (6") 3" 1/2 AR M.
238R312R-F/M	ADAPTER 2" 3/8 AR BOX/PIN 3" 1/2	Адаптер 2" 3/8 AR BOX/PIN 3" 1/2
MR-TRSTE600	DRAG BIT D. 6" 2"3/8 AR PIN	Буровое Drag Bit D. 6" 2"3/8 AR PIN
J-TRH600J2	CHEVRON DRAG-BIT 6" (152) JET 1/2"	Буровое долото Chevron 6" (152) JET 1/2"
J-TRS600J2	STEP DRAG-BIT 6" (152) JET 1/2"	Буровое долото 6" (152) JET 1/2"



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58


E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.114 RP

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип вертлюга	Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление
J-11JRP90	1 1/2"	410 л/мин	560 Бар
J-11JRPC90	1 1/2"	410 л/мин	560 Бар
J-SW11312R	1 1/4"	410 л/мин	560 Бар



**ООО «САД-11»**  
 Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
 тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
 E-mail: collidrill@mail.ru  
 www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.114 R.P

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
<b>J-11JRPC90</b>	JET 114 R.P. SWIVEL Th. C90	Вертлюг цементный R.P. Th. C90
<b>J-11JRPH90</b>	JET 114 R.P. SWIVEL Th. H90-R90	Вертлюг цементный R.P. Th. H90-R90
<b>J-SW11H55R</b>	UNDER ROTARY JET SWIVEL H55 DX	Вертлюг под шпindelь H55 DX
<b>J-SW1111RP</b>	D.114 JET RP UNDER ROTARY SW. ADAPTER	Адаптер под штангу D.114 R.P.
<b>J-11JRP300</b>	D. 114X3000 JET R.P.	Буровая штанга D.114x3000 R.P.
<b>J-11JRP200</b>	D. 114X2000 JET R.P.	Буровая штанга D.114x2000 R.P.
<b>J-11JRP100</b>	D. 114X1000 JET R.P.	Буровая штанга D.114x1000 R.P.
<b>J-11JRP402</b>	MONITOR D.114 JET RP 2 WAYS	Монитор D.114 (2 форсунки)
<b>J-11JRP750</b>	D.114 JET RP BIT ADAPT. Th. D.78 C/VALVE	Адаптер бурового долота D.114 Th. D.78 с клапаном
<b>J-11JRP752</b>	D.114 JET RP BIT ADAPT. Th. 3"-1/2 AR C/V.	Адаптер бурового долота D.114 Th. 3"-1/2 AR с клапаном
<b>J-JOVNR112</b>	COMPLETE NO RETURN VALVE D. 114	Комплект невозвратного клапана D.114
<b>J-J01TP200</b>	AUT. JET VALVE 30BAR	Клапан 30 Бар
<b>J-J01TP270</b>	AUT. JET VALVE 70BAR	Клапан 70 Бар
<b>J-J01TP212</b>	AUT. JET VALVE 120BAR	Клапан 120 Бар
<b>J-J01TP215</b>	D.15 BALL HOUSING (C2 114 TYPE 3)	Корпус шарика D.15 (C2 114 TYPE 3)
<b>J-J20TP211</b>	D.20 STEEL BALL	Шарик D.20
<b>J-8C214920</b>	GROUT NOZZLE D. 2.0 C2	Форсунка цементная D. 2.0 мм
<b>J-8C214925</b>	GROUT NOZZLE D. 2.5 C2	Форсунка цементная D. 2.5 мм
<b>J-8C214930</b>	GROUT NOZZLE D. 3.0 C2	Форсунка цементная D. 3.0 мм
<b>J-8C214935</b>	GROUT NOZZLE D. 3.5 C2	Форсунка цементная D. 3.5 мм
<b>J-8C214940</b>	GROUT NOZZLE D. 4.0 C2	Форсунка цементная D. 4.0 мм
<b>J-8C214945</b>	GROUT NOZZLE D. 4.5 C2	Форсунка цементная D. 4.5 мм
<b>J-8C214950</b>	GROUT NOZZLE D. 5.0 C2	Форсунка цементная D. 5.0 мм
<b>J-8C214955</b>	GROUT NOZZLE D. 5.5 C2	Форсунка цементная D. 5.5 мм
<b>J-8C214960</b>	GROUT NOZZLE D. 6.0 C2	Форсунка цементная D. 6.0 мм
<b>J-8C214965-H</b>	GROUT NOZZLE D. 6.5 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 6.5 мм HD
<b>J-8C214970-H</b>	GROUT NOZZLE D. 7.0 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 7.0 мм HD
<b>J-8C214975-H</b>	GROUT NOZZLE D. 7.5 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 7.5 мм HD
<b>J-8C214980-H</b>	GROUT NOZZLE D. 8.0 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 8.0 мм HD
<b>J-CU12</b>	COPPER SEAL 1/2"	Медное кольцо 1/2"
<b>J-J33TB012</b>	GROUT NOZZLE PLUG 1/2"	Заглушка цементной форсунки 1/2"
<b>J-11JRPC90-K</b>	SWIVEL J-11RP SEALS KIT	Комплект уплотнений вертлюга R.P.
<b>J-SW11312R-S</b>	UNDER ROTARY SW. J-SW11 SPARE PARTS	Рем. комплект вертлюга под шпindelь
<b>J-SW11312R-K</b>	UNDER ROTARY SW. J-SW11 SEALS KIT	Комплект уплотнений вертлюга под шпindelь
<b>J-11JRP311</b>	D.114 JET RP ROD SEALS KIT	Комплект уплотнений под штангу R.P.
<b>J-KBIT0130</b>	D. 130 BUTTONS BIT Th. 78	Твердосплавное буровое долото D.130
<b>J-KBIT0130-C</b>	D.130 CROSS BIT Th. 78	Буровое долото Cross Bit D.130
<b>MR-TRIC0612</b>	D.6"-1/2 (L2) Th. 3"-1/2 AR ROCK-BIT	Буровое долото скальное
<b>CLAWBIT612</b>	D.6"-1/2 (165) Th. 3"-1/2 AR CLAW-BIT	Буровое долото под глину



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58


E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

# Jet Grouting I / D.127

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внутренний диаметр	Пропускная способность	Давление
1 1/2"	700 л/мин	560 Бар



ООО «СДС-11»

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58

E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru

## Jet Grouting I / D.127

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	NAME	НАИМЕНОВАНИЕ
J-8C2TS700	H.P. SWIVEL 700L/MIN-560BAR	Вертлюг цементный 700 л/мин 560 бар
J-127K6200	D.127 JET ROD-SWIVEL ADAPTER	Адаптер буровой штанги D.127
J-SW12312I	UNDER ROTARY SW. 3"-1/2 IF M/127 JET	Вертлюг под шпindelь 3"-1/2 IF M/127 JET
J-SW1212JM	UNDER ROTARY SW.-127 JET ROD ADAPTER	Адаптер буровой штанги D.127
J-127K3000	D. 127X3000 JET	Буровая штанга D.127x3000
J-127K2000	D. 127X2000 JET	Буровая штанга D.127x2000
J-127K1000	D. 127X1000 JET	Буровая штанга D.127x1000
J-127K4002	2 WAYS D.127 JET NOZZLES HOLDER	Монитор D.127 (2 форсунки)
J-127K4003	3 WAYS D.127 JET NOZZLES HOLDER	Монитор D.127 (3 форсунки)
J-127K5200	D.127 JET BIT ADAPTER WITH VALVE	Адаптер бурового долота с клапаном
J-J02TP120	AUT. JET VALVE 120BAR	Клапан 120 Бар
J-J02TP070	AUT. JET VALVE 70BAR	Клапан 70 Бар
J-8C214920	GROUT NOZZLE D. 2.0 C2	Форсунка цементная D. 2.0 мм
J-8C214925	GROUT NOZZLE D. 2.5 C2	Форсунка цементная D. 2.5 мм
J-8C214930	GROUT NOZZLE D. 3.0 C2	Форсунка цементная D. 3.0 мм
J-8C214935	GROUT NOZZLE D. 3.5 C2	Форсунка цементная D. 3.5 мм
J-8C214940	GROUT NOZZLE D. 4.0 C2	Форсунка цементная D. 4.0 мм
J-8C214945	GROUT NOZZLE D. 4.5 C2	Форсунка цементная D. 4.5 мм
J-8C214950	GROUT NOZZLE D. 5.0 C2	Форсунка цементная D. 5.0 мм
J-8C214955	GROUT NOZZLE D. 5.5 C2	Форсунка цементная D. 5.5 мм
J-8C214960	GROUT NOZZLE D. 6.0 C2	Форсунка цементная D. 6.0 мм
J-8C214965-H	GROUT NOZZLE D. 6.5 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 6.5 мм HD
J-8C214970-H	GROUT NOZZLE D. 7.0 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 7.0 мм HD
J-8C214980-H	GROUT NOZZLE D. 8.0 C2 HEAVY DUTY	Форсунка цементная D. 8.0 мм HD
J-CU12	COPPER SEAL D. 1/2"	Медное кольцо 1/2"
J-J33TB012	GROUT NOZZLE PLUG C2	Заглушка цементной заглушки
J-127K3011	D.127 JET ROD SEALS KIT	Уплотнение штанг D. 127
J-8C2TS701	8C2TS700 SWIVEL SPARE KIT	Рем. комплект вертлюга
J-8C2TS702	8C2TS700 SWIVEL SEAL KIT	Комплект уплотнений вертлюга
J-8C2TS702-A	MAIN SEAL KIT H.P. SWIVEL	Комплект внутренних уплотнений вертлюга
J-8C2TS702-H	HIGH SPEED SEALS KIT	Комплект уплотнений HS
J-SW12312I-S	UNDER ROTARY J-SW12 SW. SPARE PARTS	Рем. комплект вертлюга под шпindelь
J-SW12312I-K	UNDER ROTARY J-SW12 SWIVEL SEALS KIT	Комплект уплотнений вертлюга под шпindelь
CLAWBIT612	CLAW-BIT D. 6"-1/2 -165 3"-1/2 A.R.	Буровое долото под глину
MR-TRIC0312	DRAG-BIT D.6"-1/2 L2 3"-1/2 A.R.	Буровое долото
238R312R-F/M	2"-3/8 A.R. F/M 3"-1/2 A.R. ADAPTER	Адаптер 2"-3/8 A.R. F/M 3"-1/2 A.R.
MR-TRSTE612	STEP DRAG BIT D.6"-1/2	Буровое долото



**ООО «СДС-11»**

**Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ**

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58

E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru